

泡消火設備点検票						
名称				防火管理者	⑩	
所在				立会者	⑩	
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日			
点検者	資格番号	点検者 所属会社	社名		TEL	
	氏名		住所			
点検設備名	ポンプ	製造者名	電動機	製造者名	泡消火薬剤 混合装置	製造者名
		型式等		型式等		型式等
点検項目		点検結果			措置内容	
		種別・容量等の内容	判定	不良内容		
機 器 点 検						
水 源	貯水槽	種別				
	水量		m ³			
	水状					
	給水装置					
	水位計					
	圧力計					
	バルブ類					
加 圧 送 水 装 置	ポンプ 方式	電動機 の 制 御 装 置	周囲の状況			
			外形			
			表示			
			電圧計・電流計	V	A	
			開閉器・スイッチ類			
			ヒューズ類		A	
			継電器			
			表示灯			
			結線接続			
			接地			
予備品等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 5

泡消火設備 (その 2)

加 圧 送 水 装 置	起 動 装 置	手 動 式 起 動 部	周囲の状況				
			外 形				
			標 識				
			機 能				
		自動式起動装置	起開 動閉 用水装 圧置	圧 力 スイッチ	設定圧力	MPa	
			起動用圧 力タンク		MPa		
			機 能	作動圧力	MPa		
		火知 災装 感置	感 知 器 閉鎖型 SP ヘ ッ ド	専 用	兼 用		
	電 動 機	外 形					
		回 転 軸					
		軸 受 部					
		軸 継 手 機 能					
	ポ ン プ	外 形					
		回 転 軸					
		軸 受 部					
		グ ラ ン ド 部					
		連 成 計 ・ 圧 力 計					
	呼 水 装 置	性 能		MPa	ℓ/min		
		呼 水 槽			ℓ		
		バ ル ブ 類					
自 動 給 水 装 置							
減 水 警 報 装 置							
	フ ー ト 弁						
	性 能 試 験 装 置						
	高 架 水 槽 方 式			MPa			
	圧 力 水 槽 方 式			MPa			
	減 圧 の た め の 措 置						
配 管 等	管 ・ 管 継 手						
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具						
	バ ル ブ 類						
	ろ 過 装 置						
	逃 し 配 管						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択枝のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。