

該当しないものを線で消してください。

ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書

平成 年 月 日

(あて先) 札幌市長

〒100-0000

届出者 住所 東京都千代田区霞ヶ関 丁目 番号

氏名 株式会社 代表取締役

(法人にあっては名称及び代表者)

代表者(代理者)印を使用してください。(丸印)(会社印ではありません。)

電話番号 03 - -

〒060-0000

札幌市中央区北1条西2丁目 番号

株式会社 札幌支店 支店長

011 - -



支店長、工場長などの代理者に届出を行わせる場合は、上段に代表者、下段に代理者を記載してください。(この場合は委任状が必要です。また押印は代理者が行ってください。)

該当しないものを線で消してください。

大気汚染防止法第6条第1項(第7条第1項、第8条第1項)の規定により、ばい煙発生施設について、次のとおり届け出ます。

郵便物が届く正式名称を記入してください。新設で名称が決まっていない場合には、仮称「 」とし、正式名称が決まり次第名称変更届出書を提出してください。

工場又は事業場の名称	札幌支店		
工場又は事業場の所在地	中央区北1条西2丁目 番号	受理年月日	年 月 日
ばい煙発生施設の種類	第1項 ボイラー	大気汚染防止法施行令別表第1で定められている項番号と種類を記載してください。(例:第1項 ボイラー)	
ばい煙発生施設の構造	別紙1のとおり。	審査結果	
ばい煙発生施設の使用の方法	別紙2のとおり。	備考	
ばい煙の処理の方法	別紙3のとおり。	大気汚染が著しい緊急時等の連絡のため必要です。工場、事業場の責任者と電話番号を記載してください。	
公害防止担当部課	課		
責任者		電話番号	-

- 備考
- 1 ばい煙発生施設の種類欄には、大気汚染防止法施行令別表第1に掲げる項番号及び名称を記載すること。
 - 2 印の欄には、記載しないこと。
 - 3 変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。
 - 4 届出書及び別紙の用紙の大きさは、函面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格A4とすること。
 - 5 氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法人にあってはその代表者)が署名することができる。