

騒音発生施設設置（~~使用・変更~~）届

平成 年 月 日

（あて先）札幌市長

該当しないものを線で消してください。

代表者が届出を行う場合は、上段のみ記載してください。
支店長、工場長などの代理者に届出を行わせる場合は、上段に代表者、下段に代理者を記載してください。（この場合は委任状が必要です。）

届出者 住
氏

〒100 - 0000
所東京都千代田区霞ヶ関 丁目 番号
名株式会社かんきょう 代表取締役 環境花江
（法人にあつては名称及び代表者の氏名）

〒060 - 0000
札幌市中央区北1条西2丁目 番号
株式会社かんきょう 札幌支店 支店長 札幌みどり
011 - -

押印は不要です。

札幌市生活環境の確保に関する条例第60条第1項（~~第61条第1項・第62条第1項・第65条~~）の規定により、騒音発生施設の設置（~~使用・変更~~）について、次のとおり届け出ます

該当しないものを線で消してください。

郵便物が届く正式名称を記入してください。新設で名称が決まっていない場合には、仮称「 」とし、正式名称が決まり次第名称変更届出書を提出してください。

工場等の名称	株式会社かんきょう 札幌工場				
工場等の所在地	札幌市中央区北1条西2丁目 番号				
騒音の防止の方法	別紙のとおり				
騒音発生施設の種類	型式	公称能力	数	区別時間 (時・分)	区別終了時刻 (時・分)
2 圧縮機 空気圧縮機	製 IY-5	2.2 kW	2	9:00	16:30
3 木材加工機械 かな盤	製 KA-3	2.2 kW	1	9:00	16:30
番号	番号	受理年月日	年月日		
番号	番号	審査結果			
備考					

騒音発生施設及び防音施設等の配置状況を示した図面を添付してください。

札幌市生活環境の確保に関する条例施行規則別表2で定められている項番号と種類を記載してください。
(例：2 圧縮機 空気圧縮機)

カタログに掲載されている数値を記載し、単位も付記してください。
(単位：kW)

通常の操業状態における使用時間を記載してください。

注1 騒音発生施設の種類の欄には、札幌市生活環境の確保に関する条例施行規則別表2に掲げる施設を記入してください。

2 騒音の防止の方法については、別紙によることとし、消音器の設置、音源室内の防音措置、遮音壁の設置等騒音の防止に関して講じようとする措置の概要を明らかにするとともに、できる限り図面、表等を利用してください。

3 変更の届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させてください。

4 印の欄には、記入しないでください。

備考 この様式により難しいときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。