

泡消火設備点検票						
名 称					防 火 管理者	㊟
所 在					立会者	㊟
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日			
点 検 者	資格 番号	点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL			
	氏名		住所			
点 検 設 備 名	ポンプ	製造者名	電動機	製造者名	泡消火薬剤 混合装置	製造者名
		型式等		型式等		型式等
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
水 源	貯 水 槽	種別				
	水 量		m ³			
	水 状					
	給 水 装 置					
	水 位 計					
	圧 力 計					
	バ ル ブ 類					
加 圧 送 水 装 置	ポ ンプ 方 式	電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況			
			外 形			
			表 示			
			電圧計・電流計	V	A	
			開閉器・スイッチ類			
			ヒューズ類		A	
			継 電 器			
			表 示 灯			
			結 線 接 続			
			接 地			
予 備 品 等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 方 式	起 動 装 置	手 動 式 起 動 部	周囲の状況					
				外 形					
			標 識						
			機 能						
		自 動 式 起 動 部	起 開 閉 装 置	圧 力	設定圧力	MPa			
				ス イ ッ チ					
		起 動 用 水 圧 置	起 動 用 圧 力 タ ン ク	機 能	作動圧力	MPa			
				機 能					
		火 災 感 知 装 置	知 装 置	感 知 器	専用	兼用			
				閉鎖型SP ヘ ッ ド					
	電 動 機	外 形	回 転 軸						
			軸 受 部						
			軸 継 手						
			機 能						
			機 能						
	ポ ン プ	外 形	回 転 軸						
			軸 受 部						
			グ ラ ン ド 部						
			連成計・圧力計						
			性 能	MPa	ℓ/min				
	呼 水 装 置	呼 水 槽	バ ル ブ 類		ℓ				
			自 動 給 水 装 置						
			減 水 警 報 装 置						
			フ ー ト 弁						
性 能 試 験 装 置									
高 架 水 槽 方 式	MPa								
	圧 力 水 槽 方 式	MPa							
減 圧 の た め の 措 置									
配 管 等	管 ・ 管 継 手								
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具								
	バ ル ブ 類								
	ろ 過 装 置								
逃 し 配 管									

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。