

別記様式第8

(その1)

粉末消火設備点検票		(区画名:) (設備方式: 全域・局所・移動)				
名称		防火管理者	㊟			
所在		立会者	㊟			
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日			
点検者	資格番号	点検者 所属会社	社名 TEL			
	氏名 ㊟		住所			
点検項目		点検結果		措置内容		
		種別・容量等の内容	判定		不良内容	
機器点検						
蓄圧式粉末消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵容器	周囲の状況				
		外形				
		表示・標識				
	※消火剤容量		本			
	容器弁開放装置	外形				
		電気式				
		ガス圧式				
指示圧力計		MPa				
バルブ類						
連結管・集合管						
加圧式粉末消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵タンク	周囲の状況				
		外形				
		表示・標識				
		安全装置				
	消火剤放出弁		kg			
	放出弁開放装置	外形				
		電気式				
		ガス圧式				
	バルブ類					
	加圧用ガス容器等	加圧用ガス容器	周囲の状況			
			外形			
表示						
※ガス容量			本			
容器弁開放装置		外形				
		電気式				
		ガス圧式				
圧力調整器						
連結管・集合管						
定圧作動装置						

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第 8

粉末消火設備 (その 2)

起 動 用 ガ ス 容 器 等	起 動 用 器	外 形 示 表				
	※ ガ ス 容 器	量 弁	本			
	容 器 弁 開 放 装 置	外 形 示 表				
		電 気 式 手 動 式				
選 択 弁	本 体	外 形 示 表				
		機 能				
	開 放 装 置	外 形 示 表				
操 作 管 ・ 逆 止 弁		電 気 式				
		ガ ス 圧 式				
起 動 装 置	手 動 式 起 動 装 置	周 圍 の 状 況				
		操 作 箱				
		表 示 灯				
		電 源 表 示 灯				
		音 響 警 報 起 動 用 ス イ ッ チ				
		放 出 用 ・ 非 常 停 止 用 ス イ ッ チ				
		表 示 灯				
	保 護 カ バ ー					
	自 動 式 装 置	自 起 火 災 感 知 装 置	専 用 兼 用			
		自 動 ・ 手 動 切 替 装 置				
自 動 ・ 手 動 切 替 表 示 灯						
警 報 装 置	外 形 示 表					
	音 響 警 報 音 声 警 報					
制 御 盤	周 圍 の 状 況	外 形 示 表				
		電 圧 計	V			
		開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類				
	ヒ ュ ー ズ 類	繼 電 器	A			
		表 示 灯				
	接 続 地 盤	結 線 接 続				
		接 地				
		遅 延 装 置	秒			
		自 動 ・ 手 動 切 替 機 能				
		予 備 品 等				

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第8

粉末消火設備（その3）

配管等	管・管継手					
	支持金具・つり金具					
配管の安全装置等	安全装置					
	破壊板					
放出表示灯						
噴射ヘッド	外形					
	放射障害					
防 護 区 画	区画変更等					
	開口部の自動閉鎖装置	外形				
		電気で作動するもの				
		ガス圧で作動するもの				
非常電源 (内蔵型)	外形					
	表示					
	端子電圧	V				
	切替装置					
	充電装置					
	結線接続					
ホ ー ス 等	周囲の状況					
	格納箱					
	ホース	m				
	ホースリール					
	ノズル					
	ノズル開閉弁					
表示灯・標識（移動式）						
耐震措置						

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。